

SPECIALITA' A.T.I. - TEMPI DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DI PRESCRIZIONE

PRODOTTO	TEMPI DI SOSPENSIONE CARNI	TEMPI DI SOSPENSIONE LATTE	RICETTA
ADECON	0 gg	0 ore	••
ARISTOS® 2 (4)	6 gg bovini - 4 gg suini	-	•••
ARISTOS® 10	6 gg bovini - 4 gg scrofe	36 ore (3 mungiture)	•••
BACOLAM® sospensione iniettabile (1-2)	28 gg bovini, ovi-caprini, suini, equini	-	•••
BACOLAM® polvere orale (2-3)	28 gg vitelli, ovi-caprini, suini, puledri - 2 gg polli, tacchini	-	•••
BACOLAM® sospensione orale (2)	28 gg vitelli, ovi-caprini, suini, puledri	-	•••
CALCIUMVIT B12	0 gg	0 ore	••
CEFATRON® ASCIUTTA	56 gg	0 ore	•••
CEFATRON® LATTAZIONE	10 gg	96 ore (8 mungiture)	•••
CLOXALENE® ASCIUTTA	42 gg	72 ore (6 mungiture)	•••
COENZILE 10.000	0 gg	0 ore	••
CORMICINA®	74 gg bovini, suini	192 ore (16 mungiture)	•••
DENFUS® SPRAY	0 gg	0 ore	••
EMDOCAM® (1)	15 gg bovini - 5 gg suini, cavalli	5 gg bovini	•••
ESTROTEK®	1 g	0 ore	••
FENLEVE® 10	4 gg bovini, suini, equini	0 ore	•••
FLORGANE® (4)	37 gg bovini	-	•••
FLUIMASTIN	16 gg	168 ore (14 mungiture) bovine in lattazione 144 ore (12 mungiture) bovine in asciutta	•••
METAMERAZINA 40% (1-3)	24 gg bovini, ovini, equini, suini - 18 gg polli, conigli	168 ore (14 mungiture)	•••
MYOMETRYL	0 gg	0 gg	••
OXTRA® PESSARI EFFERVESCENTI	10 gg bovini	84 ore (7 mungiture)	•••
PRONTOCILL® (1)	20 gg	192 ore (16 mungiture)	•••
PURGARUMINA FORTE	0 gg	-	SP
RAPISON (1)	7 gg bovini - 2 gg suini - 11 gg equini	60 ore (5 mungiture) bovini	•••
SULFAPRIM® (1)	20 gg bovini - 16 gg suini - 30 gg equini	96 ore (8 mungiture) bovini	•••
SUPERTON	0 gg	0 ore	••
TILMIPRIL (4)	77 gg	-	•••
TOLOMEC® (5-6)	49 gg bovini - 12 gg ovini - 14 gg suini	-	•••
TOLOMEC® O.S. (7)	5 gg ovini - 14 gg caprini	-	•••
TOLOMEC® PLUS (4)	66 gg	-	•••
URFAMUCOL® iniettabile (1-3)	20 gg bovini, equini - 15 gg tacchini	168 ore (14 mungiture)	•••
VETIL	35 gg bovini, suini	168 ore (14 mungiture)	•••
VITALENE® C	0 gg	0 ore	••
VITALENE® E	0 gg	0 ore	••
VITATOX	0 gg	0 ore	••
ZOOLOBELIN	0 gg	0 ore	••

SPECIALITA' A.T.I. per ANIMALI da COMPAGNIA MODALITÀ DI PRESCRIZIONE

PRODOTTO	RICETTA	PRODOTTO	RICETTA
AMOXIVAL® VET compresse	•	MELOXORAL® sospensione orale	•
AMYCO Shampoo	•	NELIO® compresse	•
ARISTOS® P compresse	•	OTOPET® gocce otologiche	SP
ATENAS compresse	•	OTOPET® Terapia sospensione otologica	SP
ATIPAM® iniettabile	••	PREQUILLAN® iniettabile	••
ATROPINA SOLFATO iniettabile	••	PRIVAPROL® iniettabile	••
CRIPTOLAT® soluzione orale	•	PROPANTELM® compresse	•
DERMAXID Shampoo	SP	SEDATOR® iniettabile	••
DOLAGIS® compresse	•	THERIOS® compresse	•
DUELMINT 20-40-100 pasta os	SP	VALEMAS® 5 iniettabile	•
KILLITAM gocce os - compresse	•	VOMEND® iniettabile	•
LIDOCAINA 2% iniettabile	••	XEDEN® compresse	•

(1) Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

(2) Non somministrare in animali il cui latte o derivati siano destinati al consumo umano.

(3) Non somministrare in animali in ovodeposizione le cui uova siano destinate al consumo umano.

(4) Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

(5) Non utilizzare in vacche in asciutta, in riproduzione ed in lattazione il cui latte o derivati siano destinati al consumo umano.

(6) Nelle pecore di razze da latte impiegare il prodotto soltanto nelle femmine in asciutta e, comunque, non nei 60 giorni antecedenti la data prevista del parto.

(7) Non utilizzare in animali da latte in lattazione e nei 60 giorni antecedenti la data prevista del parto.

- Ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria ripetibile
- SP Senza prescrizione