





Gingiva Cat

ALIMENTO
COMPLEMENTARE
A SUPPORTO DELLA
FUNZIONALITÀ GENGIVALE
DEL GATTO



LA GENGIVITE DEL GATTO

Si tratta di un processo infiammatorio estremamente doloroso e debilitante a carico delle gengive, che in molti casi può compromettere l'alimentazione e il benessere del gatto.



Gengivite del gatto.

Sintomi principali

I soggetti affetti da gengivite mostrano gengive arrossate, gonfie e doloranti, con presenza di alito cattivo, salivazione eccessiva, difficoltà a masticare e conseguente inappetenza. Possono anche trascurare la pulizia del pelo e manifestare cambiamenti comportamentali come isolamento o irritabilità durante il contatto.

Cause

La gengivite felina è spesso conseguenza dell'accumulo di placca batterica e tartaro sui denti, che provoca infezioni locali e infiammazione. In altri casi può manifestarsi in seguito a malattie virali come FIV, FeLV, calicivirus felino (FCV) e herpesvirus felino (FHV), patologie metaboliche come diabete o insufficienza renale, e anche disordini immunitari. Una scarsa igiene orale è sicuramente un fattore predisponente importante.

FASI DELL'INFIAMMAZIONE

1

Infiammazione:
eliminazione del fattore
scatenante

- Danno cellulare: inizio della cascata infiammatoria (segnali chimici per attirare cellule infiammatorie e produrre edema).
- Attrazione delle cellule infiammatorie per eliminare il fattore scatenante.
- Macrofagi: producono segnali chimici di allerta e incorporano e distruggono i resti della risposta infiammatoria.

2

Risoluzione:
guarigione e meccanismo
di riparazione

- Interruzione della cascata infiammatoria.
- Maturazione del tessuto cicatriziale (rilascio di fibroblasti per produrre crescita del tessuto connettivo - fibre di collagene).
- Pulizia del sito (macrofagi...).

QUANDO easy pill® Gingiva Cat PUÒ ESSERE UTILE?

- In caso di infiammazione acuta e/o cronica della gengiva.
- Dopo la detartrasi.



Come utilizzarlo



Tagliare uno degli angoli superiori della busta in modo che possa essere richiusa facilmente con una clip.

1



Somministrare 1 bocconcino al giorno.



Istruzioni per un uso corretto:
a seconda della situazione, somministrare 1 bocconcino al giorno per 60 giorni anche ininterrottamente per favorire il mantenimento della funzionalità gengivale. L'ottimo sapore della formulazione facilita l'assunzione spontanea da parte dell'animale.

Come funziona

La composizione a base di ingredienti naturali di **easy pill® Gingiva Cat** favorisce il recupero della funzionalità gengivale del gatto.

Composizione

- Salice (1,32 mg di salicilati per bocconcino)*
- Olio di pesce ricco di omega-3
- Vitamina E
- Base: bocconcino di EasyPill



COSA CI SI PUÒ ASPETTARE DALL'IMPIEGO DI easy pill® Gingiva Cat



Gatti

- Aiuta in caso di gonfiore gengivale.
- Riduce la salivazione.



Veterinari

- È un'alternativa naturale ai tradizionali antinfiammatori.
- Coadiuvante nella post detartrasi.



Proprietari di gatti

- Aiuta il recupero del normale regime alimentare del gatto.
- Contribuisce al benessere generale del gatto.



* Finestra terapeutica per l'acido acetilsalicilico nei gatti: 1-25 mg/kg. EP gengiva fornisce 0,33 mg/kg. (Sparkes AH, Heiene R, Lascelles BD, Malik R, Sampietro LR, Robertson S, Scherk M, Taylor P. ISFM e AAEP. linee guida di consenso ISFM e AAEP: uso a lungo termine di FANS nei gatti. J Feline Med Surg. 2010 lug;12(1):321-38. doi: 10.1016/j.jfms.2010.05.004.)



Gingiva Cat

ALIMENTO
COMPLEMENTARE
A SUPPORTO DELLA
FUNZIONALITÀ GENGIVALE
DEL GATTO





Gingiva Cat

Alimento Complementare
a supporto della
funzionalità gengivale
del gatto



Confezione

Confezione da 60 g
(30 bocconcini da 2 g)

QUANDO easy pill® Gingiva Cat PUÒ ESSERE UTILE?

- In caso di infiammazione acuta e/o cronica della gengiva.
- Dopo la detartrasi.



La salute animale per la salute dell'uomo

Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Tel. 051 791511 - www.ativet.it - ati.pets@ativet.it

